



Pont à fûts

Bison lift TH10/3-B

Artikel-Nr.: 8.195.007

Pont à fûts 3 vérins version télescopique, inclus moteurs, 3 x 14 tonnes de capacité, encastrément : 1350 mm, longueur cadre : 7000 mm, plage de réglage : mini 2,5 m, maxi 6,5 m

Volume de livraison :



Pont à fûts

Bison lift TH10/3-B

SEITE 2/3

- Cadre de scellement avec ancrage
- 1 jeu de volet coulissant de fermeture fosse
- 3 unités hydrauliques fixées aux vérins
- 3 traverses de levage avec accessoires
- 2 systèmes de translation motorisés des vérins
- 1 armoire de commande mural avec interrupteur principal cadenassable
- Avec câbles, huile etc. pour installation

Existe avec 4 vérins en version 2 + 2 ou en version 3 + 1.



Technische Daten

Artikelnummer		8.195.007
Hubeinheit	Anzahl pro Set	3
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	Aufnahmeplatte
Hubhöhe	Hubhöhe	1700 mm
Geschwindigkeit	Hubzeit	66 sec.
	Senkzeit (belastet)	57 sec.
Antrieb	Motorleistung	11 kW
	Art Energieversorgung	Netzanschluss
Energieversorgung	Elektroanschluss	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	Druckluftanschluss	104 bar
Kolbendurchmesser	Kolbendurchmesser Teleskop 1 (mm)	171 mm
	Kolbendurchmesser Teleskop 2 (mm)	140 mm