



Mobiler Radgreif-Hebebock

EHB906V11DC-FEX wireless

Artikel-Nr.: EHB906V11DC01-H-FEX

Mobile Radgreif-Hebeböcke EHB906V11DC-FEX sind insbesondere für den Bereich Caravaning (Wohnmobile, Wohnwagen oder Camper Vans) mit weit innenliegenden Rädern konzipiert. Die Hebeböcke sind batteriebetrieben und funkgesteuert und verfügen über eine Tragkraft von je 6 t. Bedienung und Fahrwerk an jedem Hebebock. Eine Hebeanlage besteht aus max. 10 einzel-



Mobiler Radgreif-Hebebock
EHB906V11DC-FEX wireless

SEITE 2/5

nen Hebeböcken:

- Set mit 4 Hebeböcken bestehend aus 4 identischen Radgreifern: 4 x EHB906V11DC01-H-FEX



Technische Daten

Artikelnummer		EHB906V11DC01-H-FEX
Hubeinheit	Art der Säulen	Alle Säulen identisch
	Anzahl der Säulen	1
	Anzahl der Säulen maximal	10
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	Radgabel, verstellbar
	Tragkraft pro Säule	6 t
	Gabellänge	500 mm
Hubhöhe	Hubweg	1750 mm
	Hubhöhe	1850 mm
	Unterfahrhöhe	110 mm
Geschwindigkeit	Hubzeit	90 sec.
	Senkzeit (belastet)	90 sec.
Antrieb	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung pro Säule	2.2 KW
Energieversorgung	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Batteriekapazität pro Säule	80 Ah
	Hubzyklen bei Volllast	20
	Länge Ladekabel	10 m
	Ladekonzept	EasyCharge
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
Kommunikation		via Funk, wireless
Bedienung	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Ansteuerung	Alle, Einzel, Paar
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
Regelung	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
Fahrwerk	Fahrwerk	EHB: An jeder Hubsäule
	Fahrwerksart vorne	EHB: 2 Räder vorne, hydraulisch ausfahrbar
	Fahrwerksart hinten	EHB: 1 Lenkdeichsel mit Doppelnägeln, hydraulisch höhenverstellbar
	Bodenfreiheit vorne	50 mm
	Bodenfreiheit hinten	90 mm
Lastsicherung	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
Abmessungen	Länge	1330 mm
	Breite	1165 mm
	Höhe	2255 mm
	Gabelhöhe	100 mm
Gewicht	Gewicht pro Säule	586 kg
Schutzart		IP54
Oberflächenbehandlung	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung



Mobiler Radgreif-Hebebock
EHB906V11DC-FEX wireless

SEITE 4/5

Farbe

Orange RAL2004 / Grau RAL7015



Zubehör




MS08LR

Abstützbock, 8,2 t, 790-1270 mm



HS08LR

Abstützbock, 8,2 t, 1260-1990 mm



EHB906BCS

Kugelkopf-Aufnahme



EHB907TR103500

Bus-Traverse, 10 t, Länge 3500 mm