



Mobiler Hebebock

EHB907FDC01-wireless

Artikel-Nr.: EHB907FDC01-H

Mobiler Hebebock für leichte Schienenfahrzeuge, Tragkraft 7,5 t, wireless, batteriebetrieben, drahtlose Funkkommunikation, hydraulischer Antrieb. Hubschlitten mit Flanschplatte zum Anschrauben diverser Lastaufnahmekonsolen (separat auswählbar), Aufnahmehöhe variabel, höhenverstellbar in 90-mm-Schritten.




Technische Daten

Artikelnummer		EHB907FDC01-H
Hubeinheit	Art der Säulen	Alle Säulen identisch
	Anzahl der Säulen maximal	12
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	nicht im Lieferumfang enthalten
	Tragkraft pro Säule	7.5 t
Hubhöhe	Hubweg	1750 mm
Geschwindigkeit	Hubzeit	180 sec.
	Senkzeit (belastet)	180 sec.
Antrieb	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung pro Säule	2.2 KW
Energieversorgung	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Batteriekapazität pro Säule	80 Ah
	Hubzyklen bei Volllast	20
	Batteriespannung gesamt	24 V
	Länge Ladekabel	10 m
	Ladekonzept	EasyCharge
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
Kommunikation		via Funk, wireless
Bedienung	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Ansteuerung	Alle, Einzel, Gruppe
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
Regelung	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
Fahrwerk	Fahrwerk	EHB: An jeder Hubsäule
	Fahrwerksart vorne	EHB: 2 Räder vorne, hydraulisch ausfahrbar
	Fahrwerksart hinten	EHB: 1 Lenkdeichsel mit Doppelrädern, hydraulisch höhenverstellbar
	Bodenfreiheit vorne	75 mm
	Bodenfreiheit hinten	90 mm
Lastsicherung	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
	Riegelabstand	35 mm
Abmessungen	Länge	1130 mm
	Breite	1400 mm
	Höhe	2255 mm
Gewicht	Gewicht pro Säule	604 kg
Schutzart		IP54
Oberflächenbehandlung	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015




Zubehör




EHB907F-LB01

Konsole, 7,5 t, ohne Horizontalverstellung




EHB907F-LB02-HLM

Konsole, 7,5 t, mit Horizontalverstellung




EHB907K-LA01

Lastaufnahmeplatte




EHB907K-LA02

Hartholzauflage



EHB907F-SH01

Signalgeber



EHB907SPOT02

2 LED-Strahler