Mobiler Hebebock

EHB907KDC-wireless

Artikel-Nr.: EHB907KDC01-H

Mobiler Hebebock mit einer Tragkraft von 7,5 t für leichte Schienenfahrzeuge. Die Lastaufnahme erfolgt mittels feststehender Konsole zum Anheben am Rahmen. Jeder Hebebock verfügt über einen Batterieantrieb und drahtlose Funkkommunikation. Pro Hebeanlage können beliebig viele Hebeböcke betrieben werden.

Technische Daten

Artikelnummer		EHB907KDC01-H
Hubeinheit	Art der Säulen	Alle Säulen identisch
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	Lastaufnahmekonsole, feststehend
	Tragkraft pro Säule	7.5 t
	Aufnahmeteller	250 x 250 mm
Hubhöhe	Hubweg	1750 mm
	Aufnahmehöhe, minimal	150 mm
Geschwindigkeit	Hubzeit	180 sec.
	Senkzeit (belastet)	180 sec.
Antrieb	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung pro Säule	2.2 KW
Energieversorgung	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Batteriekapazität pro Säule	80 Ah
	Hubzyklen bei Volllast	20
	Batteriespannung gesamt	24 V
	Länge Ladekabel	10 m
	Ladekonzept	EasyCharge
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
Kommunikation		via Funk, wireless
Bedienung	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Ansteuerung	Alle, Einzeln, Gruppe
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
Regelung	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
Fahrwerk	Fahrwerk	EHB: An jeder Hubsäule
	Fahrwerksart vorne	EHB: 2 Räder vorne, feststehend
	Fahrwerksart hinten	EHB: 1 Lenkdeichsel mit Rad, bei Belastung selbsttätig einfedernd, mit Feststellbremse
	Bodenfreiheit vorne	15 mm
	Bodenfreiheit hinten	35 mm
Lastsicherung	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
	Riegelabstand	15 mm
Abmessungen	Länge	1200 mm
	Breite	1165 mm
	Höhe	2250 mm
Gewicht	Gewicht pro Säule	540 kg
Schutzart		IP54
Oberflächenbehandlung	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015

Zubehör



EHB907K-LA01
Lastaufnahmeplatte



EHB907K-LA02
Hartholzauflage

EHB907TDH
Hydraulikfahrwerk



EHB907FLP
Gabelstaplertaschen



EHB907F-SH01
Signalgeber



EHB907SPOT02
2 LED-Strahler



EHB907K-VE
Verschiebeeinrichtung

Finkbeiner®
SINCE 1927

Walter Finkbeiner GmbH
Alte Poststrasse 9/11
72250 Freudenstadt
Deutschland

Tel. +49 (0)7441-92521-0
info@finkbeiner.eu
www.finkbeiner-lifts.com

Technische Änderungen vorbehalten. © Walter Finkbeiner GmbH 07/2024