



## Mobiler Hebebock für Traktoren

### **EHB907V11DC / EHB908V11DC + TRT412XXX**

Artikel-Nr.: EHB907V11DC01-H / EHB908V11DC01-H + EHB907TRT412XXX

Mobiler Hebebock EHB907V11DC bzw. EHB908V11DC wireless (Tragkraft 7,5 t bzw. 8,5 t) in Verbindung mit Grundtraversen und diversen fahrzeugabhängigen Lastaufnahmemitteln zum radreifen Anheben von Traktoren vorne und hinten. Beispielhafte Zusammenstellung:

- 2 mobile Hebeböcke EHB907V11DC: 2 x EHB907V11DC01-H
- 1 Grundtraverse zur Traktoraufnahme vorne: 1 x EHB907TRT412TR01
- Zubehör für diese Grundtraverse fahrzeugabhängig
- 1 Grundtraverse zur Traktoraufnahme hinten: 1 x EHB907TRT412TR02
- Zubehör für diese Grundtraverse fahrzeugabhängig



## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		EHB907V11DC01-H / EHB908V11DC01-H + EHB907TRT412XXX
<b>Hubeinheit</b>	Art der Säulen	Alle Säulen identisch
	Anzahl der Säulen	1
<b>Hubhöhe</b>	Hubweg	1750 mm
<b>Geschwindigkeit</b>	Hubzeit	90 sec.
	Senkzeit (belastet)	90 sec.
<b>Antrieb</b>	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung pro Säule	2.2 KW
<b>Energieversorgung</b>	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Batteriekapazität pro Säule	80 Ah
	Hubzyklen bei Volllast	20
	Absicherung elektrisch, pro Säule	2.5 A
	Batteriespannung gesamt	24 V
	Länge Ladekabel	10 m
	Ladekonzept	EasyCharge
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
<b>Kommunikation</b>		via Funk, wireless
<b>Bedienung</b>	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Ansteuerung	Einzel, Paar
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
<b>Regelung</b>	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
<b>Fahrwerk</b>	Fahrwerk	EHB: An jeder Hubsäule
	Fahrwerksart vorne	EHB: 2 Räder vorne, feststehend
	Fahrwerksart hinten	EHB: 1 Lenkdeichsel mit Rad, bei Belastung selbsttätig einfedernd, mit Feststellbremse
	Bodenfreiheit vorne	15 mm
	Bodenfreiheit hinten	35 mm
<b>Lastsicherung</b>	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
<b>Schutzart</b>		IP54
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015



## Zubehör



**EHB907TRT412TR01**

Grundtraverse 880 mm,  
Traktoraufnahme vorne



**EHB907TRT412TR02**

Grundtraverse 640 mm,  
Traktoraufnahme hinten