



## Mobiler Hebebock für Gabelstapler

### **GAB905DC wireless**

Artikel-Nr.: GAB905DC01-H

Hydraulischer Hebebock GAB905DC geeignet besonders für die Aufnahme von Flurförder- und Industriefahrzeugen an der Front- und Heckseite. Er ist ausgestattet mit einer Tragkraft von 5 t und verstellbaren flachen Gabelzinken. Batterieantrieb und Funksteuerung ermöglichen eine



**Mobiler Hebebock für Gabelstapler**  
GAB905DC wireless

SEITE 2/5

flexible und unabhängige Nutzung. Bedienung und Fahrwerk an jedem Hebebock.



## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		GAB905DC01-H
<b>Hubeinheit</b>	Art der Säulen	Alle Säulen identisch
	Anzahl der Säulen	1
<b>Lastaufnahme</b>	Lastaufnahmemittel	Gabelzinken, flach
	Tragkraft pro Säule	5 t
	Gabellänge	690 mm
<b>Hubhöhe</b>	Hubweg	1750 mm
	Hubhöhe	1805 mm
<b>Geschwindigkeit</b>	Hubzeit	90 sec.
	Senkzeit (belastet)	90 sec.
<b>Antrieb</b>	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung	2.2 kW
<b>Energieversorgung</b>	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Batteriekapazität pro Säule	80 Ah
	Hubzyklen bei Volllast	30
	Batteriespannung gesamt	24 V
	Länge Ladekabel	10 m
	Ladekonzept	EasyCharge
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
<b>Kommunikation</b>		via Funk, wireless
<b>Bedienung</b>	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Ansteuerung	Alle, Einzel
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
<b>Regelung</b>	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
<b>Fahrwerk</b>	Fahrwerk	EHB: An jeder Hubsäule
	Fahrwerksart vorne	EHB: 2 Räder vorne, hydraulisch ausfahrbar
	Fahrwerksart hinten	EHB: 1 Lenkdeichsel mit Doppelrädern, hydraulisch höhenverstellbar
	Bodenfreiheit vorne	100 mm
	Bodenfreiheit hinten	100 mm
<b>Lastsicherung</b>	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
<b>Abmessungen</b>	Länge	1690 mm
	Breite	2200 mm
	Höhe	2530 mm
	Gabelhöhe	55 mm
<b>Gewicht</b>	Gewicht pro Säule	1070 kg
<b>Schutzart</b>		IP54



# Mobiler Hebebock für Gabelstapler

## GAB905DC wireless

SEITE 4/5

### Oberflächenbehandlung

Art Oberflächenbehandlung


Pulverbeschichtung

Farbe

Orange RAL2004 / Grau RAL7015




## Zubehör




**GAB905-FA335**

Auffahrtschienen, 5 t




**GAB905-FT340**

Gabelzinken, flach, 3 t, 400 x 30 mm



**GAB905-SP350**

Lastaufnahmeplatte, 4,4 t, für Kontergewichte



**GAB905-PR232**

Aufnahmetraverse für Kleinstapler