



## Mobiler Hebebock für Gabelstapler

### GAB905DC wireless

Artikel-Nr.: GAB905DC01-H

Hydraulischer Hebebock GAB905DC geeignet besonders für die Aufnahme von Flurförder- und Industriefahrzeugen an der Front- und Heckseite. Er ist ausgestattet mit einer Tragkraft von 5 t und verstellbaren flachen Gabelzinken. Batterieantrieb und Funksteuerung ermöglichen eine flexible und unabhängige Nutzung. Bedienung und Fahrwerk an jedem Hebebock.




## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	GAB905DC01-H	
<b>Hubeinheit</b>	Art der Säulen	Alle Säulen identisch
	Anzahl der Säulen	1
<b>Lastaufnahme</b>	Lastaufnahmemittel	Gabelzinken, flach
	Tragkraft pro Säule	5 t
	Gabellänge	690 mm
<b>Höhe</b>	Hubweg	1750 mm
	Hubhöhe	1805 mm
<b>Geschwindigkeit</b>	Hubzeit	90 sec.
	Senkzeit (belastet)	90 sec.
<b>Antrieb</b>	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung	2.2 kW
<b>Energieversorgung</b>	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Batteriekapazität pro Säule	80 Ah
	Hubzyklen bei Volllast	30
	Batteriespannung gesamt	24 V
	Länge Ladekabel	10 m
	Ladekonzept	EasyCharge
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
<b>Kommunikation</b>	via Funk, wireless	
<b>Bedienung</b>	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Ansteuerung	Alle, Einzeln
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	ja
<b>Regelung</b>	Synchronisation	
<b>Fahrwerk</b>	Fahrwerk	An jeder Hubsäule
	Fahrwerksart vorne	2 Räder vorne, hydraulisch ausfahrbar
	Fahrwerksart hinten	1 Lenkdeichsel mit Doppelräädern, hydraulisch höhen-verstellbar
	Bodenfreiheit vorne	100 mm
	Bodenfreiheit hinten	100 mm
<b>Lastsicherung</b>	Lastsicherung	
<b>Abmessungen</b>	Länge	1690 mm
	Breite	2200 mm
	Höhe	2530 mm
	Gabelhöhe	55 mm
<b>Gewicht</b>	Gewicht pro Säule	1070 kg
<b>Schutzzart</b>	IP54	
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015




## Zubehör




**GAB905-FA335**

Auffahrsschienen, 5 t



**GAB905-FT340**

Gabelzinken, flach, 3 t, 400 x 30 mm



**GAB905-SP350**

Lastaufnahmplatte, 4,4 t, für Kontergewichte



**GAB905-PR232**

Aufnahmetraverse für Kleinstapler



**Finkbeiner<sup>®</sup>**  
SINCE 1927

Walter Finkbeiner GmbH   Tel. +49 (0)7441-92521-0  
Alte Poststrasse 9/11   info@finkbeiner.eu  
72250 Freudenstadt   www.finkbeiner-lifts.com  
Deutschland